## 420 YS · 413 YS 100 - 150 mm

新製品


■特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップおよび長寿命化を実現しました。 さらに産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなります。

机多

420YS-RBB 100mm

420 YS

旋回式 金具 ユニクロームメッキ仕上






413YS-NRB 125mm

### 413 YS

施回式 ストッパー付 金具 ユニクロームメッキ仕上



## **V**

# 厳選素材で上質仕上げ Market ハイグレードキャスター

#### 商品選択表

■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。 ■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号		許容荷重	車輪構成		車輪記号		車巾	車輪参照
品番·品種 車種	車輪径(mm)	1個(daN)		丰無相以	半無心与		(mm)	ページ
420 YS 413 YS - FR	100	130	6	ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※グレー車もできます	434S - FR	100	_30_	
	125	160				125	38	281
	150	170				150	38	
420 YS 413 YS - RBB	100	160		鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ※グレー車もできます	435S - RBB	100	32	
	125	200				125	_38_	280
	150	230				150	40	
420 YS 413 YS - NRB	100	160	0	ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ※黒車もできます	429S - NRB	100	_29_	
	125	200				125	35	285
	150	230				150	35	
420 YS - UB 413 YS	100	160		ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	439S - UB	100	32	290
	125	200				125	_38_	
	150	230				150	38	
420 YS 413 YS - UBB	100	160		鉄板ホイール 熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入	423S - UBB	100	32	
	125	200				125	_38_	290
	150	230				150	40	
420 YS 413 YS - MCB	100	160		MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入	499S - MCB	100	_33_	
	125	200				125	43	295
	150	230				150	43	