
450 B·450 15 B·450 K·450 15 K

- ■特徴のある本体形状を採用した、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
- ■家具・屋内運搬車及び軽量ラック等に最適です。



450 B

本体 クロームメッキ仕上




450 15B-N 50mm

450 15K-N 50mm

450 15 B

旋回式 ストッパー付 本体 クロームメッキ仕上 (ハンドルは三価クロム化成処理)




No.11

ソケット付


450 K

本体 クロームメッキ仕上



450 15 K

旋回式 ストッパー付 本体 クロームメッキ仕上 (ハンドルは三価クロム化成処理)



450K-UR 50mm

商品選択表

■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。 ■車輪をご注文の際は表中【車輪記号】をお伝え下さい。

商品記号 車巾 車輪参照 車輪構成 車輪記号 品番·品種 車種 車輪径(mm) 450 B ゴム一体車輪 50 30 425E - R 50 20 275 R 樹脂ブッシュ入 450 15 B 450 B ナイロン一体車輪 50 40 429G - N 50% 21 283 Ν ※グレー車・黒車もできます 450 15 B 450 B トイロンホイール UR 50 40 439G - UR 50 21 288 熱可塑性ウレタン巻車輪 450 15 B 450 K ゴム一体車輪 50 20 275 30 425E - R 50 R 型1.1 樹脂ブッシュ入 450 15 K 450 K イロン一体車輪 50 40 429G - N 50 💥 21 283 ※グレー車・黒車もできます 450 15 K 450 K ナイロンホイール UR 50 40 439G - UR 50 21 288 熱可塑性ウレタン巻車輪 450 15 K

※450 15B·K-N50mmに使用のナイロン車輪はストッパー付専用の ナイロン車輪(車輪記号:429 15G-N 50mm)です。