
使用車輪



鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入



RoHS適合品ではございませんので、ご用命の際はセールスブランチにお問い合わせ下さい。


	車輪	記号			ボス巾 	穴径	+
車輪品番	品種	車種	車輪径 Dmm			dmm	使用品番シリーズ
	5 S -	- R	100	32	44	10.2	S.SR.SRP.SA.SK.SKR
425			125	38	54	12.2	400S.400SR.400SRP.419S
			1	150	40	54	12.2

グレー車もできます。





鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入




	車輪記号		車巾	ボス巾	穴径	
車輪品番	品種 車種	車輪径 Dmm	Wmm	Hmm	dmm	使用品金シリース
		100	34	44	10.2	S.SR.SRP.SA.SK.SKR
425	S-WR	125	40	54	12.2	400S.400SR.400SRP.419S.505
		150	40	54	12.2	615

●巾広ゴム車輪

グレー車もできます。







2 10	1	,
11		


ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入

	車輪	記号			ボス巾 Hmm	穴径 em dmm	使用品番シリーズ
車輪 品番	品種	車種	車輪径 Dmm				
427	S -	RD	50	26	30	8.2	S.SR.SRP.SA.SK.220S

●導電車輪もできます。(黒色)



ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入



	車輪	記号		車巾	ボス巾	穴径	
車輪品番	品種	車種	車輪径 Dmm	Wmm	Hmm	dmm	使用品番シリーズ
			100	32	44	10.2	S.SR.SRP.SA.SK.SKR
42	7 S-	- RD	125	40	54	12.2	400S.400SR.400SRP.419S
			150	40	54	12.2	615.505