400S-200 ラジアルボールベアリング

615S/SA/SK

420F0S/FAS 400F0S/FAS

420TP

420E/A/EAセルフ

コストパフォーマンス 軽量ハイスペック オートライン用

HBN量

導電/帯電防止 耐熱キャスター

■素材の特徴を活かした新車輪を採用し、コストパフォーマンスを追及したキャスターです。


■重量よりも容積の大きな物を運搬するハンドトラックや台車等に最適です。



420E-RN 100mm B3RN

420 E

金具 三価クロム化成処理




415 E

旋回式 ストッパー付

金具 三価クロム化成処理




420ER-RN 100mm B3RN



415 EA

旋回式 ストッパー付 金具 三価クロム化成処理





415E-UR 100mm B3UR



415EA-UR 100mm B3UR

商品選択表

■キャスターをご注文の際は表中【商品記号】(ブルー部分)をお伝え下さい。

商品記号				許容荷重	車輪構成	車巾片	車輪参照
品番·品種	車種	車輪径(mm)	特記事項	1個(daN)	半	(mm)	ページ
420 E 415 E 420 ER	- RN	100	B3RN	50	ナイロンホイール ゴム巻車輪	27	_
420 E 415 E 420 ER	- UR	100	B3UR	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	27	_

■必ず特記事項 【B3RN】 又は 【B3UR】 とご指定下さい。

●420E·415E·420ER 【B3RN】·【B3UR】をご注文の際は、下記の注文例を参考にご指定下さい。

品番·品種 車輪径 特記事項 で注文例 415 E - RN 100 **B3RN**

420 EA - RN 415 EA	100	B3RN	50	ナイロンホイール ゴム巻車輪	27	_
420 EA 415 EA - UR	100	B3UR	60	ナイロンホイール 熱可塑性ウレタン巻車輪	27	_

■必ず特記事項 【B3RN】 又は 【B3UR】 とご指定下さい。

●420EA·415EA 【B3RN】·【B3UR】をご注文の際は、下記の注文例を参考にご指定下さい。

品番·品種

車種 車輪径 特記事項

ご注文例 420 EA - UR 100 B3UR