## ■キャスター寸法表

品番・品種	車輪径	取付高	取付座	取付寸法	取付穴径	偏芯	旋回半径	小箱 入数	ケース 入数
	Dmm	Hmm	A×Bmm	X×Ymm (X'×Y')mm	Pmm	Emm	mm	個	個
	100	137	102×102	75×75 (80×80)	11	35.0	86	_	20
520 YS	125	171	140×140	100×100 (112×112)	13	48.0	112	_	4
	150	196	140×140	100×100 (112×112)	13	50.0	126	_	4
513 YS	125	171	140×140	100×100 (112×112)	13	48.0	124	_	4
51515	150	196	140×140	100×100 (112×112)	13	50.0	126	_	4

- ●巾広車輪で走行安定があり、耐久性にも優れています。
- ●100mmのストッパー付きは製作できません。
- ●RB車・URB車の100mm、HBN車の125mmは製作できません。



	商品記号		許容荷重 💶		車輪構成	車輪記号		車巾 車輪参照		
品番	番·品種	車種	車輪径(mm)	1個(daN)		丰 粣 悟 / 以	半 柵 心 与		(mm) ページ	
520	0 YS	- HBN	100	180	6	NEW エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入	529S - HBN	100	40	_
	0 YS 3 YS	- HBN	150	250	6	エラストマー一体車輪 ラジアルボールベアリング入	529S - HBN	150	50	_

この商品の各仕様は改良の為、予告なく変更することがあります。 この商品は特別仕様の為、各セールスブランチへお問い合わせ下さい。 差込みボス

差込みプラグ

クッション ン

ステンレス

樹脂製双輪

ハンマーロック 足場用 その他